



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Zdroje CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářují teplé světlo podobné halogenovým zdrojům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s paticemi MR16 GU5.3 a jsou navržena pro nahrazení halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice	GU4 [GU4]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	50000
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Vrstva	CorePro
Light technical	
Kód barvy	827 [CCT 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	184 lm
Svítilivost (jmen.)	400 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %


Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	184 lm
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	- Hz
Power (Rated) (Nom)	2,3 W
Proud zdroje (jmen.)	340 mA
Ekvivalentní příkon	20 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,6
Napětí (jmen.)	ac electronic 12 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat

CorePro LEDspot LV

Tvar žárovky	MR11 [1.375inch/35mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	391909
Product data	
Úplný kód výrobku	871869965948600

Objednávací název produktu	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
EAN/UPC – výrobek	8718699659486
Objednávací kód	65948600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	929002066402
Celková hmotnost kopie (kus)	0,018 kg


Rozměrové výkresy




CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

Fotometrické údaje




LEDspot Classic MR11 36D 2700K



LEDspot Classic MR11 36D 2700K


CorePro LEDspot LV

Fotometrické údaje




LEDspot Classic MR11 36D 2700K

Životnost



LEDspot Classic MR11 36D 2700K



LEDspot Classic MR11 36D 2700K

