

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Linear LED Flat Sensor 12W 3000K

LinearLED Flat® | Tenké přisazené podlinkové svítidlo

---

### Oblasti použití

- Osvětlení pod skříňkami



---

### Výhody výrobku

- Propojení až 43 (verze ECO) nebo 18 (verze se senzorem) svítidel v řadě
- Obsahuje rozličné příslušenství: kabely a konektory



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon    | 12,00 W     |
| Jmenovité napětí   | 220...240 V |
| Síťová frekvence   | 50...60 Hz  |
| Jmenovitý proud    | 100,000 mA  |
| Účinnost $\lambda$ | > 0,5       |
| Třída ochrany      | II          |

## Fotometrická data

|   |            |
|---|------------|
| Světelný tok                                      | 760 lm     |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 1230 lm    |
| Světelná účinnost                                 | 63 lm/W    |
| Teplota chromatičnosti                            | 3000 K     |
| Barva světla (označení)                           | Teplá bílá |
| Index podání barev Ra                             | > 80       |
| Vyzařovací úhel                                   | 120 °      |

## ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 527.00 mm |
| Šířka        | 67.00 mm  |
| Výška        | 19.00 mm  |
| Váha výrobku | 425,00 g  |



## MATERIÁLY A BARVY

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Barva produktu         | Stříbrný           |
| Barva těla svítidla    | Stříbrný           |
| Výrobní materiál       | Aluminum           |
| Výrobní materiál obalu | Polycarbonate (PC) |
| Obsah rtuti            | 0.0 mg             |

## APLIKACE A MONTÁŽ

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C          |
| Typ zapojení          | Typ zástrčky C (EU)   |
| Druh ochrany          | IP20                  |
| Stmívatelné           | Ne                    |
| Typ montáže           | Surface               |
| Místo montáže         | Spodní strany skříněk |
| Prostředí aplikace    | Indoor                |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny   |
| Se světelným zdrojem  | Ano                   |

## Životnost

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Počet spínacích cyklů | 100000 |
|-----------------------|--------|

## SENZOR

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Typ snímače         | Pohyb                      |
| Technologie senzoru | Pasivní infračervený (PIR) |

## CERTIFIKACE A NORMY

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Standardy               | CE / EAC |
| Omezená teplota povrchu | Ne       |

## KE STAŽENÍ

## Dokumenty a certifikáty



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075264410 | Folding box<br>1                | 38 mm x 71 mm x 629 mm          | 447.00 g       | 1.70 dm <sup>3</sup> |

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075264427 | Shipping box<br>8               | 652 mm x 335 mm x 95 mm         | 4809.00 g      | 20.75 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.