

DATOVÝ LIST PRODUKTU

HB SENSOR 87 147 190W

HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES | Dálkové ovládání a náhradní senzor pro svítidla HIGH BAY GEN 4



Výhody výrobku

- Snadné nastavení a instalace senzoru


Vlastnosti výrobku

- Dálkové ovládání pro pokročilé nastavení senzoru

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	56 mm
Délka	49 mm
Šířka	56 mm
Výška	49 mm
Váha výrobku	44,00 g



APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
Místo montáže	Svitidlo

Životnost

Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	35000 h
-------------------------------------	---------

SENZOR

Typ snímače	Pohyb / Světlo
Technologie senzoru	mikrovlnný
Detekční úhel senzoru	< 150 °
Spínání senzorem	30s...10 min
Rozsah detekce pohybového senzoru	6...15 m
Práh detekce senzoru denního světla	100 lx

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

Texty výběrových řízení



Tendrová dokumentace

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075611412	Folding box 1	61 mm x 61 mm x 51 mm	57.00 g	0.19 dm ³
4058075611429	Shipping box 60	387 mm x 327 mm x 135 mm	3770.00 g	17.08 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

- Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.