

DATOVÝ LIST PRODUKTU DALI MCU TW G2

DALI MCU Tunable White | Systémy řízení osvětlení



Oblasti použití

- Konferenční prostory
- Restaurace
- Osvětlení pro prodejny
- Soukromá obydlí

Výhody výrobku

- Individuální nastavení minimální úrovně jasnosti

Vlastnosti výrobku


- Automatická synchronizace mezi ovládacími body
- Kryt a otočný přepínač v neutrálním bílé
- Délka kabelu regulace DALI: až 300 m

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------|----------|
| Jmenovitý výkon | 2,00 W |
| Jmenovité napětí | 230 V |
| Síťová frekvence | 50/60 Hz |

ROZMĚRY A HMOTNOST



| | |
|----------------------------------|----------|
| Délka | 71.00 mm |
| Šířka | 71.00 mm |
| Šířka (včetně kulatých svítidel) | 71.00 mm |
| Výška | 50.00 mm |
| Výška (vč. válč. svítidel) | 50.00 mm |
| Váha výrobku | 95,00 g |

BARVY A MATERIÁLY

| | |
|----------------|------|
| Barva produktu | bílá |
|----------------|------|

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

| | |
|-----------------------|--------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+50 °C |
|-----------------------|--------------|

SCHOPNOSTI

| | |
|-----------------------|---|
| Stmívatelné | Ano |
| Rozhraní pro stmívání | DALI-2 |
| Druh instalace | Integrováno v elektroinstalační krabici |

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|----------------------|-----------------|
| Povolení – schválení | CE / EAC / UKCA |
| Třída ochrany | II |
| Druh ochrany | IP20 |

equipment_accessories

- Vhodné až pro 25 elektronických předřadníků
- Součástí dodávky je kryt a otočný knoflík

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4062172224673 | Folding box 1 | 85 mm x 85 mm x 65 mm | 140.00 g | 0.47 dm ³ |
| 4062172224680 | Shipping box 48 | 362 mm x 270 mm x 288 mm | 7156.00 g | 28.15 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.