



MASTER UltraEfficient LED zdroj

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA

Jedná se o nejúčinnější LED zdroj značky Philips. Měrný výkon 210 lm/W pomáhá naplňovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	E27 [E27]
Nominální životnost	50 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere

Light technical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	840 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	210,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	4 W
Proud zdroje (jmen.)	45 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinnost (zlomek)	0.4
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	35 °C

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne

MASTER UltraEfficient LED zdroj

Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	A60 [A 60 mm]

Approval and application


Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1 370 029
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Product data

Full EOC	871951442077900
----------	-----------------



Objednávací název produktu	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA
Objednávací kód	42077900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929003066702
Celý název výrobku	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA
Pouzdro – EAN/UPC	8719514420786

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA


MASTER UltraEfficient LED zdroj

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA

