

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDspot reflektory

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Reflektory CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenu. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 nebo E27 a jsou navrženy jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Reflektory CorePro LEDspot dosahují značných úspor energie a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	E14 [E14]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	320 lm
Svítilivost (jmen.)	550 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Jmenovitá světelná účinnost	74,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	320 lm
Operating and electrical	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	4,3 W
Proud zdroje (jmen.)	25 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and dimming	
Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači

CorePro LEDspot reflektory

Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	R50 [R 50 mm]

Approval and application


Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	397 642
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Product data

Full EOC	871869681177100
----------	-----------------



Objednávací název produktu	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
Objednávací kód	81177100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Číslo materiálu (12NC)	929001891202
Celý název výrobku	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
Pouzdří – EAN/UPC	87186968117788

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm


Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram – CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D


CorePro LEDspot reflektory

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D



Life Expectancy Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

