

Datový list | Obj. č.: 211-922

Trysky; Délka: 23 mm; Pro použití označovače 211-821; S obsahem halogenů;
Vnější průměr kabelu: 1,5–2,5 mm; Transparentní

<https://www.wago.com/211-922>



Barva: Transparentní

Technické údaje

Vhodné	Pro vodiče o průměru 1,5–2,5 mm
Montáž	Součást
Vlastnosti	Na jeden zásuvný štítek 211-821
Popisovací přístroj	Smart Printer (termotransferová tiskárna)

Geometrické údaje

Délka	23 mm
Průměr kabelu s pláštěm	1,5 ... 2,5 mm

Mechanické údaje

Způsob montáže	Nasunutí
----------------	----------

Údaje o materiálu

Barva	Transparentní
Materiál	Polyvinylchlorid
Informace o lepidle	Bez lepidla
Bez halogenů	Ne
Hmotnost	0,4 g
Požární zatížení	0 MJ

Požadavky na prostředí

Teplota okolního vzduchu (skladování)	+5 ... +40 °C
Teplota okolního vzduchu (provoz)	-15 ... +70 °C
Relativní vlhkost	40 ... 80 %

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-04-01
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
PU (SPU)	1000 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	IT
GTIN	4055143381192
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 211-922



1 Kompatibilní produkty

1.1 Potřebné příslušenství

1.1.1 Značení

1.1.1.1 Označovač



Obj. č.: 211-821

Zásuvný štítek; Pro Smart Printer; Pro použití v tryskách; Délka: 23 mm; Bílá


Pokyny k instalaci

Aplikace



Štítek zasuňte do držáku na průchodce.
Změny popisu jsou možné i dodatečně při připojeném vodiči.

Aplikace



Protáhněte označovaný vodič lehce stisknutou návlečkou.