



Datový list | Obj. č.: 288-808

Stabilizovaný napájecí zdroj; Vstupní napětí AC 230 V; Výstupní napětí 12 V DC; Výstupní proud 0,5 A; V montážní patici; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/288-808>



Ilustrační fotografie



Technické údaje

Vstup		Výstup	
Phases	1	Jmenovité výstupní napětí $U_{o, nom}$	DC 12 V
Jmenovité vstupní napětí $U_{i, nom}$	1 x AC 230 V	Rozsah výstupního napětí	±4 %
Rozsah vstupního napětí	±10 %	Jmenovitý výstupní proud $I_{o, nom}$	0,5 A
Jmenovitý rozsah frekvencí sítě	50 ... 60 Hz	Činitel zvlnění	≤ 10 mV (Vrchol – vrchol)

Účinnost / ztráta výkonu

Ztrátový výkon (max.) $P_{I(max)}$	23 W
------------------------------------	------

Ochrana obvodu

Vnitřní pojistka	T 0,8 A
------------------	---------

Bezpečnost a ochrana

Třída ochrany	II IP00; Podle EN 60529
Stupeň znečištění	2
Možnost řazení do série	Ne

Údaje o připojení

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO	Řada WAGO 236
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN

Geometrické údaje

Šířka	77 mm / 3.031 palců
Výška	106 mm / 4.173 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	52 mm / 2.047 palců

Mechanické údaje

Provedení pouzdra	Upevňovací adaptér
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu

Požární zatížení	6,422 MJ
Hmotnost	560 g

Požadavky na prostředí

Teplota okolního vzduchu (provoz)	0 ... +50 °C
-----------------------------------	--------------

Normy a předpisy

Označení shody	CE
----------------	----

Obchodní údaje

Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-04-07-01
eCl@ss 9.0	27-04-07-01
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
PU (SPU)	3 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821168614
Číslo celního tarifu	85044083900

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I
SCIP notification number (Austria)	c9c713b3-614f-4cc8-8e12-03b56e03c379
SCIP notification number (Belgium)	d29e62d1-0a2a-457f-ba1f-3f7aeae03a5d
SCIP notification number (Bulgaria)	4f0f061e-8a96-4070-8fe2-ec2a32bb13e4
SCIP notification number (Czech Republic)	157997a7-d730-474e-b608-14067c37404a
SCIP notification number (Denmark)	8bfa2ce9-7451-472a-8bb1-80eb30992ea8
SCIP notification number (Finland)	0c7ba7fc-79a1-401d-affe-f7cad609aed5
SCIP notification number (France)	482f0351-2806-471f-b7d2-0610a4c70898
SCIP notification number (Germany)	5f3fc8ac-b439-4609-a12f-244f6e92d36b
SCIP notification number (Hungary)	3f18c326-1fbc-4228-a30d-54a23d481701
SCIP notification number (Italy)	a49788ba-4bf2-4a4d-abf3-d73fa539d7b1
SCIP notification number (Netherlands)	334fb5a1-99be-45ca-a0ad-54669b2a86c2
SCIP notification number (Poland)	b29ce093-5376-4827-acd8-5bc3edea026e
SCIP notification number (Romania)	a5eb8ffb-ecd5-485f-94c6-9ca02ab11270
SCIP notification number (Sweden)	7b7e8da9-ee5e-4ff3-b5e2-9fd74b5ae48f

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC_Certificate_RU_C- DE.AM02.B.00115_19

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 288-808

Documentation

Bid Text

288-808	19.02.2019	xml 3.61 KB	
288-808	06.02.2015	doc 26.00 KB	

Instruction Leaflet

pdf
1246.19 KB

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal
288-808WSCAD Universe
288-808

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Nástroj

1.1.1.1 Ovládací nástroj

**Obj. č.: 210-720**Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S čas-
tečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-831

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 2,3 mm;
Bez potisku; Samolepicí; Bílá



Obj. č.: 210-832

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 3 mm;
Bez potisku; Samolepicí; Bílá



Obj. č.: 709-178

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Bílá



Obj. č.: 709-177

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Průsvitná



Obj. č.: 709-196

Popisovací páska; Pro laserové tiskárny;
Průsvitná