

## Vlastnosti

- Potlačuje rušení generované na síťové straně napájecích zdrojů a elektronických přístrojů
- Splňuje všeobecné požadavky
- Jednostupňová koncepce filtrování
- Účinné filtrování rušivých emisí přenášených po vedení
- Zvýšení odolnosti připojených spotřebičů proti rušení

## Technické údaje

### Vstup

Phases	1
Jmenovité vstupní napětí $U_{i\text{nom}}$	1 x AC 250 V
Rozsah vstupního napětí	1 x AC 0 ... 250 V
Jmenovitý rozsah frekvencí sítě	50 ... 60 Hz
Vstupní proud $I_i$	$\leq 10$ A
Vybíjecí proud	$\leq 8$ mA

### Účinnost / ztráta výkonu

Ztrátový výkon $P_i$	$\leq 4$ W
----------------------	------------

## Bezpečnost a ochrana

Izolační napětí (konektory – pouzdro)	DC 2,7 kV
Třída ochrany	I IP20; Podle EN 60529
Stupeň znečištění	2
Možnost řazení do série	Ne

## Údaje o připojení

Typ připojení (1)	L1, N
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO	Řada WAGO 741
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců
Typ připojení 2	GND
Připojovací technika 2	Plochý konektor (6,3 × 0,8 mm)

**Geometrické údaje**

Šířka	50 mm / 1.969 palců
Výška	85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	100 mm / 3.937 palců

**Mechanické údaje**

Způsob montáže	Lišta DIN 35
----------------	--------------

**Údaje o materiálu**

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	340 g

**Požadavky na prostředí**

Teplota okolního vzduchu (provoz)	-25 ... +70 °C (Náběh zařízení při -40 °C (typová zkouška))
Pokles zatížitelnosti	-2,5 %/K (> 45 °C)
Klimatická kategorie	25/085/21 (podle EN 60068-1)

**Normy a předpisy**

Označení shody	CE
Normy/předpisy	DIN EN 60939-2 DNV

**Obchodní údaje**

eCl@ss 10.0	27-42-02-90
eCl@ss 9.0	27-42-02-90
ETIM 8.0	EC002564
ETIM 7.0	EC002564
PU (SPU)	1 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143364515
Číslo celního tarifu	85045000900

**Environmental Product Compliance**

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

**Atesty/certifikáty****General approvals**

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	RU_C-DE.AM02. B.00093-19

## Ke stažení



## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 787-980

## Documentation

## Bid Text

787-980	19.02.2019	xml 4.53 KB	
787-980	02.01.2018	doc 29.00 KB	

## CAD/CAE-Data

## CAE data

EPLAN Data Portal  
787-980

## 1 Kompatibilní produkty

## 1.1 Volitelné příslušenství

## 1.1.1 Nástroj

## 1.1.1.1 Ovládací nástroj

**Obj. č.: 210-720**

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

## 1.1.2 Značení

## 1.1.2.1 Popisovací pásek

**Obj. č.: 210-832**

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá