

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## SENSOR WALL 180DEG IP55 DG

SENSOR WALL 180DEG | Samostatné senzory pohybu a světla pro nástěnnou montáž s 180° detekčním dosahem



### Oblasti použití

- Venkovní
- Chodby, vstupní prostory
- Garáže
- Suterén
- Podloubí
- Dosah detekce 180° umožňuje instalaci senzoru přímo vedle dveří

### Výhody výrobku

- Přesná detekce pohybu díky novému designu senzoru

### Vlastnosti výrobku

- Výběr ze 3 režimů provozu (6 hodin neustále zapnuté světlo, sepnutí pohybem nebo při setmění)
- Optimalizovaný obvod bez křížení pro provoz LED svítidla
- Třída ochrany: IP55
- Třída ochrany: II




## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	II

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	76.00 mm
Šířka	50.00 mm
Výška	91.00 mm
Váha výrobku	136,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavošedý
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-25...+70 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka, 3pólová
Druh ochrany	IP55
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h
-------------------------------------	---------



## SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	180 °
Spínání senzorem	2 s...15 min
Rozsah detekce pohybového senzoru	12 m
Práh detekce senzoru denního světla	1...1000 lx

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

## KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075244795	Folding box 1	82 mm x 97 mm x 81 mm	165.00 g	0.64 dm <sup>3</sup>
4058075244801	Shipping box 8	204 mm x 174 mm x 178 mm	1428.00 g	6.32 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.