

DATOVÝ LIST PRODUKTU SIG 1230

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Nízkonapěťové vysokotlaké žárovky s dvojitým vláknem pro železniční dopravu



Oblasti použití

- Železniční signalizační systémy

Výhody výrobku

- Druhé vlákno začne pracovat, když hlavní vlákno selže
- Různé výkonové stupně přizpůsobené specifickým potřebám příslušných optických systémů

Vlastnosti výrobku

- Světelné zdroje s dvojitým vinutým vláknem pro vyšší bezpečnost provozu zabezpečovacího systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	30/30 W
Jmenovitý příkon	30.00 W
Jmenovité napětí	12 V

Fotometrická data

Světelný tok	520 lm
Světelná účinnost	17 lm/W
Index podání barev Ra	100
Barva světla	10

Technické údaje světla

Doba startu	0 s
-------------	-----

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	67.00 mm
Vzdálenost světelného středu	29,6 mm ¹⁾
Průměr	36,0 mm
Váha výrobku	18,9 g

¹⁾ Vzdálenost od cívky k oku základny

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	600 h
-------------------------------------	-------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	BA20d
Obsah rtuti	0.0 mg
Bez rtuti	Ano
Design / verze	Baňka

SCHOPNOSTI

Provozní poloha hořáku	hs30
------------------------	------

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	1230
-----------------------------	------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	BA20d
Délka	67,00 mm

Výška (vč. válč. svítidel)	36,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	36,0 mm

Bezpečnostní informace

- Používejte pouze v zařízeních/svítidlech, která jsou speciálně určena pro tento účel. Chraňte světelné zdroje před vlhkostí během provozu a instalace.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300832203	Unpacked 1	68 mm x 34 mm x 38 mm	18.90 g	0.09 dm ³
4050300218199	Folding box 10	80 mm x 76 mm x 192 mm	73.90 g	1.17 dm ³
4099854217623	Shipping box 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4780.00 g	29.36 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.