



# CorePro LEDcandle



## CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítilny s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E14
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Světelné technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	806 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,00 lm/W
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	7 W
Proud zdroje (jmen.)	59 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,51
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	87 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná

# CorePro LEDcandle

Tvar žárovky	B38
--------------	-----

## Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	453211
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano

## Podmínky použití


Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

## Označení a balení

Objednací název produktu	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR
--------------------------	--


Celý název výrobku	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR
Full EOC	871951431298200
Objednací kód	31298200
Číslo materiálu (12NC)	929002972702
Číslování SAP – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,053 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514312982
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514312999

## Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm

## Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

# CorePro LEDcandle

## Fotometrické údaje



General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

## Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

